

Overensstemmelseserklæring (OE) for fødevarekontaktmaterialer (FKM).

Alle FKM skal i Danmark ledsages af en OE.

Denne skabelon til OE er udarbejdet af Hørkram Foodservice og dækker færdige FKM.

Skabelonen skal udfyldes af Hørkrams leverandør af FKM.

Dokumentation for alle forhold erklæret i dette dokument skal kunne fremsendes på forlangende.

Hørkrams varenummer: 34972434 **(Udfyldes af Hørkram).**

Dette dokument udfyldes som udgangspunkt for hver enkelt leveret vare. Såfremt der ikke er udfyldt en OE for hver vare, skal bilag 1 udfyldes.

Dato for erklæringen: 06-09-2022

Det er leverandørens ansvar at opdatere erklæringen, når der sker ændringer, der er relevante for det færdige FKM eller minimum hvert andet år.

Navn og adresse på Hørkrams leverandør af FKM, der udfylder denne overensstemmelseserklæring.

Stryhns Gruppen A/S
Vestre Kirkevej 13-19,
4000 Roskilde

Leverandørens varenummer: 142973 Handelsnavn på FKM: PØLSEPAPIR 1000STK

Beskrivelse: PØLSEPAPIR 1000STK (låg, kaffekolbe, skål el. lign.)

Hvilken type FKM er der tale om (sæt flueben nedenfor):

- ☒ Papir og pap
- ☐ Plast og genvunden plast
- ☐ Folie af cellulosegenerater
- ☐ Keramiske og emaljerede genstande, porcelæn og fajance samt glasvarer
- ☐ Metal
- ☐ Andet; angiv hvilken type: _____

Hvis der er tale om en kombination af materialer, angiv hvilke typer: _____

Hvilke fødevaretyper er produktet egnet til at komme i kontakt med:

- ☒ Alle typer fødevarer
- ☐ Kun disse typer fødevarer: _____

P.S Det anbefales altid, at der udføres egen kvalitetstest i forbindelse med ønsket anvendelse.)

Er der særlig vejledning til opbevaring af produktet?

☒ Ja ☐ Nej

Hvis ja, beskriv her: Opbevares tørt, rent, ikke i direkte sollys og i original indpakning.

Alle FKM:

Punkterne nedenfor bekræftes ved markering i feltet til venstre.

Produktet er i overensstemmelse med EU Forordning:

☒ 1935/2004/EF¹ ☒ 2023/2006/EF²

☒ Fødevarekontaktmaterialet afgiver ikke vinylchlorid (detektionsgrænse: 0,01 mg/kg)³

Angiv specifikationer for anvendelse af materialet eller genstanden, f.eks.:

1. Produktet egner sig til fødevarekontakt i følgende kombination(er) af tid og temperatur:

Min. - Max. 100 gr. C.

*Hot-fill definition: 70-100 gr.C/max 15 min. Afkøling til +50 gr.C/max 1 time eller afkøling til +30 gr.C/max 2,5 timer.

Bemærkning:

Den trykte side er ikke egnet til at komme i kontakt med fødevaren

Se den vedlagte specifikation

2. Hvilke tests er udført for at fastslå, at materialet eller genstanden overholder gældende krav?

Total migrationstest:

Specifik migrationstest:

Ratio overfladeareal og volume: 6dm²/kg

Produktet er migrationstestet i henhold til nedenstående; simulanter, tid og temperatur.

Under disse

testbetingelser overstiger den samlede migration ikke 10 mg / dm² eller 60 mg / kg.

Simulant A (10 % ethanol) - 10 dage / 40 gr. C. Simulant B (Eddikesyre 3%) - 10 dage / 40 gr. C.

Simulant D2 (Olivenolie) - 10 dage / 40 gr. C.

¹ EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING (EF) nr. 1935/2004 af 27. oktober 2004 om materialer og genstande bestemt til kontakt med fødevarer og om ophævelse af direktiv 80/590/EØF og 89/109/EØF med senere ændringer.

² KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 2023/2006 af 22. december 2006 om god fremstillingsmæssig praksis for materialer og genstande bestemt til kontakt med fødevarer med senere ændringer.

³ Krav i den danske bekendtgørelse nr. 681 af 25/05/2020 om fødevarekontaktmaterialer og om straffebestemmelser for overtrædelse af relaterede EU-retsakter, §10.

3. Produktet egner sig til:

☐ Opvaskemaskine

☐ Mikrobølgeovn

☐ Ovn

☐ Andet: _____

Herudover opfylder produktet de forhold, der er udfyldt nedenfor.

Punkterne nedenfor bekræftes ved markering i feltet til venstre.

Papir og pap:

- ☒ Produktet er produceret uden brug af per- og polyfluorerede alkylerede stoffer (PFAS).
- ☐ Hvis der er anvendt PFAS ved produktionen af produktet, er der benyttet en funktionel barriere, hvorved migration af stofferne til fødevaren undgås. Dette skal kunne dokumenteres på forlangende.

Plast og genvundet plast:

- ☐ Produktet indeholder dual use additiver (additiver underlagt fødevarerelateret restriktion). Afsmitning af additiver til fødevarer er omfattet af de generelle krav i Forordning 1935/2004. Hvis produktet indeholder dual use additiver, skal leverandøren på forlangende angive mængden, der afgives til fødevaren.
- ☐ Produktet er i overensstemmelse med EU Forordning 10/2011/EF⁴.
- ☐ Produktet indeholder en funktionel plastbarriere. Hvis der anvendes en funktionel barriere i et flerlagsmateriale eller en flerlagsgenstand, bekræftes det, at materialet eller genstanden opfylder kravene i artikel 13, stk. 2, 3 og 4, eller artikel 14, stk. 2 og 3 i forordning (EF) nr. 10/2011
- ☐ Produktet indeholder stoffer med specifikke restriktioner. Leverandøren skal her besidde fyldestgørende oplysninger om de anvendte stoffer eller nedbrydningsprodukter heraf, for hvilke der er fastsat restriktioner og/eller specifikationer i bilag I og II til forordning (EF) nr. 10/2011.
- ☐ Produktet indeholder fyldstoffer, som er optaget på positivlisten i forordning 10/2011.
- ☐ Produktet er fremstillet af genvundet plast. Produktet er i så fald i overensstemmelse med EU-forordning 282/2008/EF⁵.

Er der anvendt additiver der udelukkende fungerer som overfladebiocider, og som er bestemt til at forblive i den færdige genstand eller det færdige materiale?

☐ Ja ☐ Nej

- ☐ Hvis ja, bekræftes det hermed at der kun er anvendt biocider som er nævnt i bilag 2, og kun med restriktioner og/eller specifikationer som er anført i bilaget⁶.

Folie af cellulosegenerater

- ☐ Produktet er fremstillet i overensstemmelse med EU Forordning 10/2011/EF om plastmaterialer og -genstande bestemt til kontakt med fødevarer.
- ☐ Folie af cellulosegenerater er udelukkende fremstillet af de stoffer eller stofgrupper, der er anført i bilag 3 i den danske bekendtgørelse nr. 681 af 25/05/2020 om fødevarekontaktmaterialer og om straffebestemmelser for overtrædelse af relaterede EU-retsakter, og udelukkende på de deri fastsatte betingelser.

⁴ KOMMISSIONENS FORORDNING (EU) Nr. 10/2011 af 14. januar 2011 om plastmaterialer og -genstande bestemt til at komme i kontakt med fødevarer med senere ændringer.

⁵ KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 282/2008 af 27. marts 2008 om materialer og genstande af genvundet plast bestemt til kontakt med fødevarer og om ændring af forordning (EF) nr. 2023/2006 med senere ændringer.

⁶ Krav i den danske bekendtgørelse nr. 681 af 25/05/2020 om fødevarekontaktmaterialer og om straffebestemmelser for overtrædelse af relaterede EU-retsakter, §9. Se bilag 2.

Keramiske og emaljerede genstande, porcelæn og fajance samt glasvarer

- ☐ Produktet er fremstillet i overensstemmelse med Rådets Direktiv 84/500/EØF⁷.
- ☐ Produktet overholder følgende grænseværdier fra bekendtgørelse nr. 681 af 25/05/2020 om fødevarekontaktmaterialer og om straffebestemmelser for overtrædelse af relaterede EU-retsakter, for afgivning af bly og cadmium:

Klassificering:	Maksimalt frigjort bly	Maksimalt frigjort cadmium
Kategori 1: - Genstande der ikke kan fyldes - Genstande til påfyldning, hvor den indre dybde, målt mellem det laveste punkt og øverste kants vandrette plan, er højst 25 mm (fladvarer). - Genstande bestemt til at blive drukket af (kun mundranden)*	0,8 mg/dm ²	0,07 mg/dm ²
Kategori 2: Genstande der kan fyldes, med undtagelse af fladvarer*	4,0 mg/l	0,3 mg/l
Kategori 3: - Køge- og stegeredskaber - Emballage og opbevaringsbeholdere med et indhold på over 3 liter	1,5 mg/l	0,1 mg/l

*Genstande til at drikke af, skal opfylde kravene til kategori 1 for afgivelse fra områder hvor der er kontakt med munden, og kravene i kategori 2 for resten af genstanden.

Metal

Er der anvendt lakker og overfladebehandlingsmidler fremstillet med bisphenol A?

- ☐ Ja ☐ Nej
- ☐ Hvis ja, bekræftes det hermed at lakker og overfladebehandlingsmidler fremstillet med bisphenol A lever op til kravene i Kommissionens Forordning 2018/213 om anvendelsen af bisphenol A i lakker og overfladebehandlingsmidler bestemt til kontakt med fødevarer⁸.

⁷ RÅDETS DIREKTIV af 15. oktober 1984 om indbyrdes tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivning om keramiske genstande, bestemt til at komme i berøring med levnedsmidler med senere ændringer.

⁸ KOMMISSIONENS FORORDNING (EU) 2018/213 af 12. februar 2018 om anvendelsen af bisphenol A i lakker og overfladebehandlingsmidler bestemt til kontakt med fødevarer og om ændring af forordning (EU) nr. 10/2011 for så vidt angår anvendelsen af dette stof i plastmaterialer i kontakt med fødevarer med senere ændringer.

Yderligere oplysninger

Erklæringen er udfærdiget af Hørkrams leverandør og er på modtagelsestidspunktet anset for at være sand. Overensstemmelseserklæringen er vejledende og gældende for produktet ved brug under normale og forudseelige forhold i overensstemmelse med de nævnte vejledende kontakt-, temperatur- og tidsbegrænsninger.

Udfyldt af (funktion, navn, underskrift):

Brand & innovation manager Foodservice - Guislaine Bellard

Bilag 1:

[illegible]

Bilag 2:

PM/REF-nr.	CAS nr.	Kemisk betegnelse	Restriktioner og/eller specifikationer
86432/40	-	Sølv-indeholdende glas (sølv-magnesium-aluminium-natrium-fosfat-silikat-borat), sølvindhold mindre end 0,5%	SML = 0,05 mg Ag/kg
86432/60	-	Sølv-indeholdende glas (sølv-magnesium-natrium-fosfat), sølvindhold mindre end 3%	SML = 0,05 mg Ag/kg
86434	-	Sølv natrium hydrogen zirconium fosfat	SML = 0,05 mg Ag/kg
86437	-	Sølv Zeolit A (sølv zink natrium ammonium aluminium silikat), sølvindhold 2-5%	SML = 0,05 mg Ag/kg
86437/50	-	Sølv-zink-aluminium–boron-fosfat glas blandet med 5-20% barium sulfat, sølvindhold 0,35-0,6%	SML = 0,05 mg Ag/kg
86438	-	Sølv zink zeolit A (sølv zink natrium aluminium silikat calcium metafosfat), sølvindhold 1-1,6%	SML = 0,05 mg Ag/kg
86438/50	-	Sølv zink zeolit A (sølv-zink natrium magnesium aluminium silikat calcium fosfat), sølvindhold 0,34-0,54	SML = 0,05 mg Ag/kg
86430	-	20% (w/w) sølvchlorid, lagdelt på 80% (w/w) titanoxid	SML = 0,05 mg Ag/kg
86432	-	Sølvholdigt glas (sølv-magnesium-calcium-fosfat-borat)	SML = 0,05 mg Ag/kg